

| AS10 - AS10I - AS10/10 AS10/4 | | | |
|---|--|--------|--|
| Bocca aspiratore | | | |
|  | | AS33 | |
| Sostegno aspiratore | | | |
|  | | AS1501 | |
| Antivibrante aspiratore | | | |
|  | | 20002 | |
| Curva | | | |
|  | | AS8075 | |
| Chiocciola motore | | | |
|  | | 40AS | |
| Chiocciola frontale | | | |
|  | | 42AS | |

| | | | |
|---|--|-------|--|
| Manico sopra | | | |
|  | | AS760 | |
| Manico sotto | | | |
|  | | AS131 | |
| Leva frizione | | | |
|  | | 178AS | |
| Manico regolazione altezza | | | |
|  | | AS189 | |
| Asta verticale corta | | | |
|  | | AS282 | |
| Filo + guaina + morsetto | | | |
|  | | AS010 | |

| | | | |
|---|--|----------------------------------|--|
| Asta porta ruote | | | |
|  | | AS227 | |
| Ruote gommate | | | |
|  | | K10 (X 2) | |
| Ruota pivotante | | | |
|  | | 500 | |
| Tubo porta 1 ruota senza ruota | | | |
|  | | AS162 ("500" – not included) | |
| Microinterruttore con filo | | | |
|  | | E710 | |
| Porta micro | | | |
|  | | AS1194 | |
| Cinghia | | | |
|  | | A23 | |

| | | | |
|---|--|---|--|
| Base | | | |
|  | | AS808 | |
| Turbina | | | |
|  | | <p>Ø 25 X AS10 => 312AS X AS10I => 312AS</p> <p>Ø 19 X AS10/10 => AS87 X AS10/4 => AS87 X AS10RO => AS87</p> | |
| Puleggia riduttore | | | |
|  | | AS1113 | |
| Riduttore | | | |
|  | | AS19 | |
| Pignone di trascinamento | | | |
|  | | AS123 | |
| Copri pignone | | | |
|  | | AS360 | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| Cuscinetto con supporto | | | |
|  | | BPFL2 | |
| Supporto nylon | | | |
|  | | SP15 | |
| Snodo per tendifilo | | | |
|  | | AS172 | |
| Attacco motore | | | |
|  | | AS736 | |
| Tendinghia con carter | | | |
|  | | A = Bearing RS6201 B = Ring = T72 C = Carter X AS10 = AS332 X AS10I = AS332 X AS10/10 = 565AS X AS10/4 = 565AS | |
| Sacchi | | | |
|  | | AS345 | |

| | | | |
|---|--|-------|--|
|  | | AS955 | |
|  | | AS369 | |