



Pos.	Bezeichnung Description Dénomination	Teile-Nr. Part.N. Code	Stck. Qt Qt	
<p>Für Maschinentyp : For type of machine : Pour modèle de machine :</p> <p>AGRIA 2400, 3200, 3400, 5500, 5900 AGRIA 3700 - (37100721 neu, new, nouveau)</p>				
1a	Flansch Flange Bride	a= 24 mm a= 24 mm a= 24 mm	850506	1
1b	Flansch Flange Bride	b= 20 mm b= 20 mm b= 20 mm	850518	1
2a	Antriebswelle Sleeve Manchon	a= 24 mm a= 24 mm a= 24 mm	850318	1
2b	Antriebswelle Sleeve Manchon	b= 20 mm b= 20 mm b= 20 mm	850319	1
3a	Rillenkugellager Bearing Roulement	a= 24 mm a= 24 mm a= 24 mm	500070	1
3b	Rillenkugellager Bearing Roulement	b= 20 mm b= 20 mm b= 20 mm	500116	1
4a	Sicherungsring Seeger Seeger	a= 24 mm a= 24 mm a= 24 mm	400296	1
4b	Sicherungsring Seeger Seeger	b= 20 mm b= 20 mm b= 20 mm	400303	1

Pos.	Bezeichnung Description Dénomination	Teile-Nr. Part.N. Code	Stck. Qt Qt
5a	Außenmuffe Sleeve outside Manchon extérieur a= 24 mm a= 24 mm a= 24 mm	850322	1
5b	Außenmuffe Sleeve outside Manchon extérieur b= 20 mm b= 20 mm b= 20 mm	850323	1
6a	Innenmuffe Sleeve inside Manchon intérieur a= 24 mm a= 24 mm a= 24 mm	850475	1
6b	Innenmuffe Sleeve inside Manchon intérieur b= 20 mm b= 20 mm b= 20 mm	850474	1
7a	Arretierung (Messing) Brass retainer Arrêtoir en laiton a= 24 mm a= 24 mm a= 24 mm	850497	1
7b	Arretierung (Messing) Brass retainer Arrêtoir en laiton b= 20 mm b= 20 mm b= 20 mm	850519	1
8	Hacken Hook Crochet	850317	2
9	Scheibe Washer Rondelle	400320	4
10	Schraube Screw Vis	400052	4
11	Griff Handle Poignée	850313	1
12	Gewindestift Threaded rod Tige filetée	850498	1
13	Feder Spring Ressort	850500	1

Pos.	Bezeichnung Description Dénomination	Teile-Nr. Part.N. Code	Stck. Qt Qt
14	Kugel Ball Bille	850499	1
15	Schmiernippel Lubricating nipple Nipple de graissage	500119	1
16a	Sicherungsring Seeger Segger a= 24 mm a= 24 mm a= 24 mm	400299	1
16b	Sicherungsring Seeger Segger b= 20 mm b= 20 mm b= 20 mm	400330	1
17	Mutter Nut Ecrou	400229	2
18	Gewindestift Threaded rod Tige filetée	400228	2
19	Federring Lock washer Grover	400076	1
20	Schraube Screw Vis	851822	1
21	Splint Splint pin Goupille fendue	400413	1
22*	Zwischenwelle Mulcher „UF“ Shaft mulching machine „UF“ Arbre broyeur à fléaux „UF“ Ø30, L=84 Ø30, L=84 Ø30, L=84	850366	1
22*	Zwischenwelle Mulcher „UF“ Shaft mulching machine „UF“ Arbre broyeur à fléaux „UF“ Ø25, L=84 Ø25, L=84 Ø25, L=84	850365	1
22*	Zwischenwelle Mulcher „M“ Shaft mulching machine „M“ Arbre broyeur à fléaux „M“ Ø25, L=125 Ø25, L=125 Ø25, L=125	850367	1

Pos.	Bezeichnung Description Dénomination	Teile-Nr. Part.N. Code	Stck. Qt Qt
22*	Zwischenwelle Mulcher „MB/MC“ Ø30, L=101 Shaft mulching machine „MB/MC“ Ø30, L=101 Arbre broyeur à fléaux „MB/MC“ Ø30, L=101	850502	1
23*	Gewindestift für Zwischenwelle M8 Threaded rod for shaft M8 Tige filetée pour arbre M8	400100	1
23*	Gewindestift für Zwischenwelle M6 Threaded rod for shaft M6 Tige filetée pour arbre M6	400177	1
24*	Paßfeder 8x7x36 für WellenØ 30 mm Parallel key 8x7x36 for shaft Ø 30 mm Clavette parallèle 8x7x36 pour arbre Ø 30 mm	400159	1
24*	Paßfeder 8x7x40 für WellenØ 25 mm Parallel key 8x7x40 for shaft Ø 25 mm Clavette parallèle 8x7x40 pour arbre Ø 25 mm	400313	1
25*	Flansch Walterscheid Getriebe „UF“ Flange Walterscheid gearbox „UF“ Bride engrenage Walterscheid „UF“	850435	1
25*	Flansch Bondioli Getriebe „UF“ Flange gearbox Bondioli „UF“ Bride engrenage Bondioli „UF“	850436	1
25**	Flansch SMT Getriebe „UF“ Flange gearbox SMT „UF“ Bride engrenage SMT „UF“	851648	1
25*	Flansch Mulcher „M“ Flange mulching machine „M“ Bride broyeur à fléaux „M“	850473	1
25*	Flansch Mulcher „MB/MC“ Flange mulching machine „MB/MC“ Bride broyeur à fléaux „MB/MC“	850563	1
25**	Flansch SMT Getriebe „MS“ Flange gearbox SMT „MS“ Bride engrenage SMT „MS“	851752	1
25*	Flansch Uni- „UK50/75/100“ Flange gyration harrow „UK50/75/100“ Bride herse rotative „UK50/75/100“	600388	1

Pos.	Bezeichnung Description Dénomination	Teile-Nr. Part.N. Code	Stck. Qt Qt
25*	Flansch Uni-Kreiselegge "UK60/90" Flange gyration harrow "UK60/90" Bride herse rotative "UK60/90"	600013	1
25*	Flansch Wildkrautentferner „WE50/75/100“ Flange weed extractor „WE50/75/100“ Bride brosse désherbeuse „WE50/75/100“	850635	1
25*	Flansch Wildkrautentferner „WE60/90“ Flange weed extractor „WE60/90“ Bride brosse désherbeuse „WE60/90“	850636	1
*	Je nach Maschinenausführung, bitte Ø und L beachten. Depending on type of machine, please pay attention to Ø and L Selon type de machine, mesurez Ø et L s.v.p.		
**	Bei Getriebe Pos.25** entfällt Pos. 22* With gearbox pos. 25** pos. 22* is not necessary Avec engrenage pos. 25** pos. 22* n'est pas nécessaire		