


# pezzolato

## SMINUZZATRICE

PE2 4000/150

COMBINATA



ISTRUZIONI PER USO

E MANUTENZIONE

---

## M A N U T E N Z I O N E

- Ogni 10 ore ingrassare i punti 2; 9; 20; 32; 52 pag. 10.
- Dopo le prime 30 ore sostituire il filtro olio.
- Successivamente sostituire il filtro olio ogni 150 ore.
- Cambiare l'olio del circuito idraulico ogni 400 ore.
- Per quanto riguarda la macchina con motore autonomo si consiglia di leggere attentamente "l'uso e manutenzione" del motore stesso.

## R I C A M B I

Per eventuali ordinazioni di parti di ricambio, Vi consigliamo di attenerVi ai numeri riportati sulla pagina 10 e di fornire i dati riportati sulle targhette di identificazione della macchina.

- Per quanto riguarda parti del timone ed assale, consultare il libretto AL-KO in dotazione.
- Per le macchine con motore autonomo consultare il libretto in dotazione.

- |                             |                           |                                |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 1) Vite TE                  | 20) Supporto              | 38) Ghiera                     |
| 2) Supporto                 | 21) Grano                 | 39) Rullo nastro               |
| 3) Vite registro            | 22) Comando rullo         | 40) Supporto                   |
| 4) Dado                     | 23) Rullo                 | 41) Valvola                    |
| 5) Rondella                 | 24) Cuscinetto            | 42) Supporto                   |
| 6) Rullo di rinvio catena   | 25) Seeger                | 43) Rullo di rinvio nastro     |
| 7) Dado                     | 26) Ghiera                | 44) Vite                       |
| 8) Perno giunzione catena   | 27) Chiavetta             | 45) Dado                       |
| 9) Supporto                 | 28) Spessore per coltello | 46) Motore                     |
| 10) Rullo catena            |                           | 47) Perno                      |
| 11) Catena di alimentazione | 29) Coltello              | 48) Serie distanziali 1° Perno |
| 12) Rondella                | 30) Colettore             | 49) Serie distanziali 2° Perno |
| 13) Dado                    | 31) Volano                | 50) Serie distanziali 3° Perno |
| 14) Distanziale             | 32) Supporto              | 51) Serie distanziali 4° Perno |
| 15) Piastra supporto        | 33) Rullo                 | 52) Supporto                   |
| 16) Motore idraulico        | 34) Chiavetta             |                                |
| 17) Motore idraulico        | 35) Distanziale           |                                |
| 18) Supporto                | 36) Puleggia              |                                |
| 19) Braccio                 | 37) Distanziale           |                                |






Fig. 14



- \* APPLICAZIONE FRIZIONI TIPO BD/BDS SU ACCOPIATORI
- \* P.T.O. CLITCHES TYPE BD/BDS FITTING TO MULTIPLE P.T.O.s
- \* APPLICATION EMBRAYAGES TYPE BD/BDS SUR BOÎTES DE RÉPARTITION



**TECHNODRIVE...**

40010 SAN MATTEO DECIMA (BO) - ITALIA  
 Via San Cristoforo, 131 - Tel. (051) 95.11.50  
 Telex 522512 - TECDRI I - Telefax (051) 95.12.34

PREDISPOSIZIONE MARTELLI CON  
GRIGLIA FORATA





Fig. 12

QUANTITA'      DISTANZIALI

n° 8	A= 1 mm.
n° 40	B= 18,7 mm.
n° 8	C= 12,2 mm.
n° 8	D= 7 mm.





Fig. 13


PREDISPOSIZIONE MARTELLI CON GRIGLIA LAMELLARE



**A = 1 mm    N° 4**

**B = 9.8 mm    N° 32**

**C = 18.7 mm    N° 32**



COMPLESSIVO RICAMBI VERSIONE MOTORE




Fig. 10/1- Parte anteriore della macchina

COMPLESSIVO RICAMBI VERSIONE MOTORE





Fig. 10/2 - Parte posteriore della macchina

POS.	CODICE	DESCRIZIONE
1	0301050000	Motore Honda GX 390
2	3052010001	Struttura
3	0230540001	Supporto UCFC 208 ASAHI
4	3052010072	Contropiastra supporto motore Honda
5	0255005501	Fascette stringitubo 18-30/9
6	0231082202	Puleggia 2SPA 140 BC 5030 F
7	0217111400	Cinghie SPA 1400
8	0225100010	Giunto elastico
9	3052010048	Flangia supporto pompa
10	3068020300	Asta di regolazione deflettore
11	0235100001	Pomello ELESA VL 155/70 B - M10
12	0235100013	Pomello ELESA VL 155/70 P - M10 x 20
13	0233003001	Ruote 4.00-6 con cerchione 1F
14	3068020200	Deflettore
15	3052010085	Condotto di scarico
16	0235400001	Manopola PVC ø25 / 27
17	0723010005	Volano completo
18	0420001035	Tubo flex. da motore a distributore F.D. - F.D. 1/4" L=600
19	0420001036	Tubo idr. flessibile 1/4 " da distributore a serbatoio F 90 - F 90 L=800
20	0255002104	Niplo 3/8"-1/4"
21	0406104003	Distributore IOTTI STROZZI PL35 F7S (140) - 103/A1/Z1/R1
22	0704015202	Controcoltello
23	0705000020	Asta comando distributore
24	3052010063	Mancorrente di comando distributore
25	3052010073	Guida di chiusura per rullo
26	3052010074	Carter superiore di chiusura
27		Viti M10 x 20 per controcoltello
28	3052010013	Struttura anteriore
29	0704015201	Coltello
30	0708252001	Rullo dentato
31	3052010075	Braccio supporto rullo dentato
32	0226020016	Molla di trazione per braccio øm = 33 x øf = 6 Lp = 220
33	0414000009	Motore idraulico OMR 50
34	0255002205 0255001902	Riduzione M 1/2"-F 1/4" Adattatore a L 1/4"
35	0420001035	Tubo flex. da motore a distributore F.D.-F.D. 1/4" L=600
36	0420001068	Tubo flex. da pompa a distrib. F.D.-F.90° 1/4" L=1200
37	0255002104	Niplo 3/8" x 1/4"
38	0419000005	Manichetta Aspirazione 1/2" CASAPPA 1GQ12
39	0418110007	Pompa CASAPPA PLP 10.2 DO - 81E1

## DISTINTA RICAMBI RIPORTATI a Pag. 23 - 24

POS.	CODICE	DESCRIZIONE
40	3052010077	Carter per protezione cinghie
41	3052010076	Carter
42	0421000002	Tubo flex. di aspirazione $\Phi = 15$ L=560
43	0255003001	Portagomma 1/2" x $\Phi = 15$
44	0231070003	Frizione PAF 104 (specificare tipo di motore)
45	3052010061	Flangia portafiltro per serbatoio olio
46	0410300007	Filtro di aspirazione 12.1305
47	3052010078	Piastra tendicinghie- supporto motore
48	3052010040	Carter di accesso ai coltelli
49	0216000004	Antivibrante RGF 50-30 / 60 A
50	3052010040	Piastra porta motore
51	0255000502	Curva GF 90 1/2"
52		Vite T.C.E.I. M10 x 15
53	0419000006	Manichetta mandata 3/8" CASAPPA 1GQ38
54		Spina elastica $\varnothing 5$ L= 50
55	3052010079	Leva per sollevamento rullo superiore
56		Vite T.E. M18 x 60
57	3052010080	Rondella in Bronzo
58		Dado M18 autobloccante
59		Vite T.C.E.I. M6 x 15
60	0255005004	Tappo olio MINITOR 1/2" con sfiato TCF / Z3G
61		Vite T.E. M10 x 30
62		Dado M10 autobloccante


ESPLOSO RICAMBI PULEGGIA CENTRIFUGA PAF 104 per Motore Honda GX 390



## DISTINTA RICAMBI RIPORTATI a Pag. 27

POS	DENOMINAZIONE	CODICE
1	Vite TE M 6 X 10	
2	Coperchio 1900105	0231071012
3	Anello seeger I 68	0234206800
4	Serie completa ceppi frizione n°3 1900205	0231071011
5	Spina elastica ø 5 x 25	
6	Molla 1900256	0231071013
7	Mozzo 1900412	0231071014
8	Cuscinetto SKF 6008 2 RS1	0229015012
9	Campana 1900520	0231071015
10	Anello seeger E 40	0234104000

COMPLESSIVO H520 Mot. HONDA Carrellata 80 Km / h



## DISTINTA RICAMBI RIPORTATI a Pag. 29

POS.	CODICE	DESCRIZIONE
1	0301050000	Motore Honda GX 390
2	0233001007	Ruote 135 / 70 R13 con cerchione a 4 fori ALKO
3	0308030300	Assale ALKO 400 - 625 98 X 4 INT = 770
4	0309010005	Repulsore ALKO Q30 SL / 2
5	0309040001	Ruotino Fisso ALKO
6	0800050001	Tubo di scarico completo Versione motore HONDA

COMPLESSIVO RICAMBI VERSIONE Presa di Forza




Fig. 10/1- Parte anteriore della macchina

COMPLESSIVO RICAMBI VERSIONE Presa di Forza




Fig. 11/2 - Parte posteriore della macchina

## DISTINTA RICAMBI RIPORTATI a Pag. 31 - 32

POS	CODICE	DESCRIZIONE
1	0306037000	Moltiplicatore COMER L25A
2	3052010001	Struttura
3	0230540001	Supporto ASAHI UCFC 208
4	3052010010	Coperchio
5	0255005501	Fascetta stringitubo 18-30/9
6	0231082301	Puleggia albero $\Phi=106$ 3SPA con bussola conica $\varnothing 40$
7	0217111320	Cinghie SPA 1320
8	0225100010	Giunto
9	3052010048	Flangia supporto pompa
10	3068020300	Asta di regolazione deflettore
11	0235100001	Pomello ELESA VL 155/70 B - M10
12	0235100013	Pomello ELESA VL 155/70 P - M10 x 20
13	0233003001	Ruote 4.00-6 con cerchione 1F
14	3068020200	Deflettore
15	3068020109	Condotto di scarico
16	0235400001	Manopola PVC $\varnothing 25 / 27$
17	0723010005	Volano completo
18	0420001035	Tubo flex. 1/4" FD-FD 1/4" L=550 da motore a distributore
19	0420001036	Tubo flex. 1/4" F90-F90 1/4" L=800 da distributore a serbatoio
20	0255002104	Niplo M 3/8"-M 1/4"
21	0406104003	Distributore IOTTI STROZZI PL35 F7S (140) - 103/A1/Z1/R1
22	0704015202	Controcoltello
23	0705000020	Asta comando distributore
24	3052010063	Mancorrente di comando distributore
25	3052010073	Guida di chiusura per rullo
26	3052010074	Carter superiore di chiusura
27		Viti M10 x 20 per controcoltello
28	3052010013	Struttura anteriore
29	0704015201	Coltello
30	0708252001	Rullo dentato
31	3052010075	Braccio supporto rullo dentato
32	0226020016	Molla di trazione $\varnothing m = 33$ x $\varnothing f = 6$ Lp= 220
33	0414000009	Motore idraulico DANFOS OMR 50
34	0255002205 0255001902	Riduzione M1/2"-F1/4" + Adattatore a L 1/4"
35	0420001035	Tubo flex. 1/4" FD-FD 1/4" L=600 da motore a distributore
36	0420001037	Tubo flex. 1/4" FD-F90 1/4" L=950 da pompa a distributore
37	0255002104	Niplo 3/8" - 1/4"
38	0419000005	Manichetta 1/2" 1GQ12 per pompa
39	0418110007	Pompa PLP 10.2 DO - 81E1
40	3052010081	Carter per protezione cinghie

## DISTINTA RICAMBI RIPORTATI a Pag. 31 - 32

POS	CODICE	DESCRIZIONE
41	3052010082	Controcarter per protezione cinghie
42	0421000002	Tubo flex. di aspirazione $\Phi_i = 15$ L=560
43	0255003001	Portagomma $\Phi = 15$
44	0255000502	Curva GF 90 1/2"
45	3052010061	Flangia portafiltro per serbatoio
46	0410300007	Filtro di aspirazione 12.1305
47	0231082307	Puleggia $\Phi_p = 200$ 3SPA con bussola conica $\emptyset 22$
48	3052010040	Carter di accesso ai coltelli
49	0419000006	Manichetta 3/8" 1GQ38 per pompa
50	0255005004	Tappo olio MINITOR 1/2" con sfiato TCF / Z3G
51		Vite T.C.E.I. M6 x 15
52		Vite T.C.E.I. M10 x 15
53	3052010083	Tirante per cinghie
54	3052010084	Piastra
55		Dado M10
56		Vite T.E. M18 x 60
57	3052010080	Rondella in Bronzo
58		Dado M18 autobloccante
59	3052010079	Leva per sollevamento rullo superiore